翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號： ST-CS1050524-01　　採樣日期： 105年05月24日

委託單位名稱： 正修科技大學

委託單位電話： 07-7310606~2517　　聯 絡 人：伍純瑩 小姐

委託單位住址： 高雄市鳥松區澄清路840號

溫度： 25.5 ℃　　壓力： 756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果 (ppm)	法令容許標準 (ppm)
	樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	開始 / 結束	共計 (min)	流量ml/min / 總採樣量(L)		
電子系/薄膜製程實驗室 謝承志	AC-02	丙 酮	08:52	369	33.6	<0.270	750
	PU-40	100/50活性碳管	15:01		12.4		
超微量/有機分析實驗室 王郁茗	ANT-01	丙 酮	09:06	368	41.2	<0.220	750
	PU-32	100/50活性碳管	15:14		15.2		
超微量/禁藥實驗室 林聖哲	AEN-01	丙 酮	08:55	369	40.5	<0.224	750
	PU-37	100/50活性碳管	15:04		14.9		
超微量中心重金屬實驗室 李宛諭	NA-01	丙 酮	08:45	370	42.6	<0.212	750
	PU-34	100/50活性碳管	14:55		15.8		
超微量/戴奧辛實驗室 蔡孝玲	TNAE-01	丙 酮	08:58	369	41.0	<0.221	750
	PU-40	100/50活性碳管	15:07		15.1		
文物修護中心/材料測試暨金屬修復室 張志鵬	AX-01	丙 酮	08:38	367	42.5	<0.214	750
	PU-40	100/50活性碳管	14:45		15.6		

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

勞動部認可作業環境監測機構008號 檢測報告專用章 勞職授字第1040200196號 翔太科技有限公司

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　聯絡人：伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄 樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	採樣時程與資料 開始 / 結束	共計(min)	流量ml/min / 總採樣量(L)	監測分析結果(ppm)	法令容許標準(ppm)
文物修護中心/油畫修復室 李百濤	AX-02	丙酮	08:41	367	45.8	<0.199	750
	PU-41	100/50活性碳管	14:48		16.8		
空白樣品	BK	丙酮					
	---	100/50活性碳管					
電子系/薄膜製程實驗室 謝承志	IE-01	乙醇	08:52	369	35.8	<0.640	1000
	PU-40	100/50活性碳管	15:01		13.2		
空白樣品	BK	乙醇					
	---	100/50活性碳管					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。



翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　聯絡人：伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄 樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	採樣時程與資料 開始 / 結束	共計 (min)	流量ml/min / 總採樣量(L)	監測分析結果 (ppm)	法令容許標準 (ppm)
超微量/有機分析實驗室 王郁茗	ANT-01 / PU-32	正己烷 / 100/50活性碳管	09:06 / 15:14	368	41.2 / 15.2	0.926	50
超微量/禁藥實驗室 林聖哲	AEN-01 / PU-37	正己烷 / 100/50活性碳管	08:55 / 15:04	369	40.5 / 14.9	<0.125	50
超微量中心重金屬實驗室 李宛諭	NA-01 / PU-34	正己烷 / 100/50活性碳管	08:45 / 14:55	370	42.6 / 15.8	<0.118	50
超微量/戴奧辛實驗室 蔡孝玲	TNAE-01 / PU-40	正己烷 / 100/50活性碳管	08:58 / 15:07	369	41.0 / 15.1	1.63	50
空白樣品	BK / ---	正己烷 / 100/50活性碳管					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TEHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號： ST-CS1050524-01　　採樣日期： 105年05月24日

委託單位名稱： 正修科技大學

委託單位電話： 07-7310606~2517　　聯　絡　人：伍純瑩 小姐

委託單位住址： 高雄市鳥松區澄清路840號

溫度： 25.5 ℃　　壓力： 756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果 (ppm)	法令容許標準 (ppm)
	樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	開始 / 結束	共計 (min)	流量ml/min / 總採樣量(L)		
文物修護中心/材料測試暨金屬修復室 張志鵬	AX-01	二甲苯	08:38	367	42.5	<0.116	100
	PU-40	100/50活性碳管	14:45		15.6		
文物修護中心/油畫修復室 李百濤	AX-02	二甲苯	08:41	367	45.8	<0.107	100
	PU-41	100/50活性碳管	14:48		16.8		
空白樣品	BK	二甲苯					
	---	100/50活性碳管					
超微量中心重金屬實驗室 李宛諭	CF-01	三氯甲烷	08:45	370	52.5	<0.156	10
	PU-34	100/50活性碳管	14:55		19.4		
空白樣品	BK	三氯甲烷					
	---	100/50活性碳管					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

勞動部認可作業環境監測機構008號 檢測報告專用章 勞職授字第1040200196號 翔太科技有限公司

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　聯絡人：伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果 (ppm)	法令容許標準 (ppm)
	樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	開始 / 結束	共計 (min)	流量ml/min / 總採樣量(L)		
超微量/禁藥實驗室 林聖哲	I-01 / PU-37	異丙醇 / 100/50活性碳管	08:55 / 15:04	369	33.3 / 12.3	1.01	400
文物修護中心/油畫修復室 李百濤	I-02 / PU-41	異丙醇 / 100/50活性碳管	08:41 / 14:48	367	33.9 / 12.5	<0.516	400
電子系/薄膜製程實驗室 謝承志	IE-01 / PU-40	異丙醇 / 100/50活性碳管	08:52 / 15:01	369	35.8 / 13.2	<0.485	400
空白樣品	BK / ---	異丙醇 / 100/50活性碳管					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號： ST-CS1050524-01　　採樣日期： 105年05月24日

委託單位名稱： 正修科技大學

委託單位電話： 07-7310606~2517　　聯　絡　人：伍純瑩 小姐

委託單位住址： 高雄市鳥松區澄清路840號

溫度： 25.5 ℃　　壓力： 756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果 (ppm)	法令容許標準 (ppm)
	樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	開始 / 結束	共計 (min)	流量ml/min / 總採樣量(L)		
超微量/禁藥實驗室 林聖哲	E-01 / PU-38	乙醚 / 100/50活性碳管	08:55 / 15:04	369	53.3 / 19.7	1.46	400
文物修護中心/油畫修復室 李百濤	E-02 / PU-41	乙醚 / 100/50活性碳管	08:41 / 14:48	367	51.1 / 18.7	<0.5	400
空白樣品	BK / ---	乙醚 / 100/50活性碳管					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

勞動部認可作業環境監測機構008號 翔太科技有限公司 檢測報告專用章 勞職授字第1040200196號

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　聯絡人：伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄：樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	採樣時程與資料：開始 / 結束	共計(min)	流量ml/min / 總採樣量(L)	監測分析結果(ppm)	法令容許標準(ppm)
超微量/有機分析實驗室 董秀華	A-01	乙腈	09:07	369	75.5	<0.57	40
	PU-33	400/20活性碳管	15:16		27.9		
空白樣品	BK	乙腈					
	---	400/20活性碳管					
超微量/禁藥實驗室 林聖哲	AEN-01	乙酸乙酯	08:55	369	40.5	<0.169	400
	PU-37	100/50活性碳管	15:04		14.9		
超微量/戴奧辛實驗室 蔡孝玲	TNAE-01	乙酸乙酯	08:58	369	41.0	<0.166	400
	PU-40	100/50活性碳管	15:07		15.1		
空白樣品	BK	乙酸乙酯					
	---	100/50活性碳管					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　聯絡人：伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果 (ppm)	法令容許標準 (ppm)
	樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	開始 / 結束	共計 (min)	流量ml/min / 總採樣量(L)		
超微量/有機分析實驗室 王郁茗	AH-01 / PU-32	甲醇 / 100/50矽膠管	09:06 / 15:14	368	35.3 / 13.0	<0.935	200
超微量中心 重金屬實驗室 李宛諭	AH-02 / PU-34	甲醇 / 100/50矽膠管	08:45 / 14:55	370	33.7 / 12.5	<0.972	200
超微量/禁藥實驗室 林聖哲	AH-03 / PU-37	甲醇 / 100/50矽膠管	08:55 / 15:04	369	34.0 / 12.5	<0.972	200
超微量/戴奧辛實驗室 蔡孝玲	AH-04 / PU-40	甲醇 / 100/50矽膠管	08:58 / 15:07	369	33.6 / 12.4	<0.980	200
文物修護中心/油畫修復室 李百濤	AH-05 / PU-41	甲醇 / 100/50矽膠管	08:41 / 14:48	367	33.4 / 12.3	<0.988	200
空白樣品	BK / ---	甲醇 / 100/50矽膠管					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　聯絡人：伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果 (ppm)	法令容許標準 (ppm)
	樣品編號	監測物質項目	開始	共計	流量ml/min		
	採樣器編號	樣品介質	結束	(min)	總採樣量(L)		
超微量/有機分析實驗室 王郁茗	ANT-01	甲苯	09:06	368	41.2	<0.152	100
	PU-32	100/50活性碳管	15:14		15.2		
超微量/戴奧辛實驗室 蔡孝玲	TNAE-01	甲苯	08:58	369	41.0	1.46	100
	PU-40	100/50活性碳管	15:07		15.1		
空白樣品	BK	甲苯					
	---	100/50活性碳管					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　　聯絡人 伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果 (ppm)	法令容許標準 (ppm)
	樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	開始 / 結束	共計 (min)	流量ml/min / 總採樣量(L)		
超微量/禁藥實驗室 林聖哲	C-01 / PU-38	鹽酸 / 400/200矽膠管	08:55 / 15:04	369	221.2 / 81.6	<0.0170	5
電子系/薄膜製程實驗室 謝承志	CF-02 / PU-40	鹽酸 / 400/200矽膠管	08:52 / 15:01	369	224.7 / 82.9	<0.0168	5
超微量/有機分析實驗室 董秀華	SNC-01 / PU-33	鹽酸 / 400/200矽膠管	09:07 / 15:16	369	223.0 / 82.3	<0.0169	5
空白樣品	BK / ---	鹽酸 / 400/200矽膠管					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

勞動部認可作業環境監測機構008號 檢測報告專用章 勞職授字第1040200196號 翔太科技有限公司

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　　聯絡人 伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果 (ppm)	法令容許標準 (ppm)
	樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	開始 / 結束	共計 (min)	流量ml/min / 總採樣量(L)		
超微量/有機分析實驗室 董秀華	SNC-01 / PU-33	硝酸 / 400/200矽膠管	09:07 / 15:16	369	223.0 / 82.3	<0.00965	2
空白樣品	BK / ---	硝酸 / 400/200矽膠管					
電子系/薄膜製程實驗室 謝承志	CF-02 / PU-40	氫氟酸 / 400/200矽膠管	08:52 / 15:01	369	224.7 / 82.9	<0.0313	3
空白樣品	BK / ---	氫氟酸 / 400/200矽膠管					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

勞動部認可作業環境監測機構 檢測報告專用章 翔太科技有限公司

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　聯絡人 伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果	法令容許標準
	樣品編號	監測物質項目	開始	共計	流量ml/min		
	採樣器編號	樣品介質	結束	(min)	總採樣量(L)	(mg/m^3)	(mg/m^3)
水質實驗室 黃淑珊	Cr-01	重鉻酸鉀	08:47	370	1834.5	<0.000190	0.05
	PU-49	PVC濾紙	14:57		678.8		
水質實驗室 林清芬	Cr-02	鉻酸鉀	08:46	370	1808.8	<0.000190	0.05
	PU-43	PVC濾紙	14:56		669.3		
空白樣品	BK	鉻酸鉀					
	---	PVC濾紙					
電機科技中心防水防塵實驗室蘇烟旗	ST-01	第四種總粉塵	09:13	369	1840.2	0.30	10
	PU-80	PVC濾紙	15:22		679.0		
空白樣品	BK	第四種總粉塵					
	---	PVC濾紙					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號： ST-CS1050524-01　　採樣日期： 105年05月24日

委託單位名稱： 正修科技大學

委託單位電話： 07-7310606~2517　　聯絡人 伍純瑩 小姐

委託單位住址： 高雄市鳥松區澄清路840號

溫度： 25.5 ℃　　壓力： 756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果	法令容許標準
	樣品編號 採樣器編號	監測物質項目 樣品介質	開始 結束	共計 (min)	流量ml/min 總採樣量(L)	(mg/m³)	(mg/m³)
水質實驗室 林清芬	Cd-01 PU-100	鎘 MCE濾紙	08:46 14:56	370	1931.2 714.5	<0.00014	0.05
空白樣品	BK ---	鎘 MCE濾紙					
水質實驗室 林清芬	CN-01 PU-91	氰化鉀 0.1N KOH10ml	08:48 14:58	370	810.2 299.8	<0.0084	5
空白樣品	BK ---	氰化鉀 0.1N KOH10ml					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

勞動部認可作業環境監測機構008號 翔太科技有限公司 勞職授字第1040200196號 檢測報告專用章

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　　聯絡人 伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄 樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	採樣時程與資料 開始 / 結束	共計 (min)	流量ml/min / 總採樣量(L)	監測分析結果 (mg/m^3)	法令容許標準 (mg/m^3)
超微量中心重金屬實驗室 李宛諭	S-01 / PU-34	硫酸 / 400/200矽膠管	08:45 / 14:55	370	232.5 / 86.0	<0.0239	1
水質實驗室 黃淑珊	S-02 / PU-35	硫酸 / 400/200矽膠管	08:47 / 14:57	370	218.5 / 80.8	<0.0255	1
超微量/戴奧辛實驗室 蔡孝玲	S-03 / PU-40	硫酸 / 400/200矽膠管	08:58 / 15:07	369	228.0 / 84.1	<0.0245	1
超微量/有機分析實驗室 董秀華	SNC-01 / PU-33	硫酸 / 400/200矽膠管	09:07 / 15:16	369	223.0 / 82.3	<0.0250	1
空白樣品	BK / ---	硫酸 / 400/200矽膠管					
		＊以下空白＊					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。

翔太科技有限公司
SOAR UNIVERSE TECHNOLOGY CO.,LTD

勞工作業環境監測記錄表

委託案件編號：ST-CS1050524-01　採樣日期：105年05月24日

委託單位名稱：正修科技大學

委託單位電話：07-7310606~2517　聯絡人：伍純瑩 小姐

委託單位住址：高雄市鳥松區澄清路840號

溫度：25.5 ℃　壓力：756 mmHg

監測位置或受測人員	採樣記錄		採樣時程與資料			監測分析結果 (ppm)	法令容許標準 (ppm)
	樣品編號 / 採樣器編號	監測物質項目 / 樣品介質	開始 / 結束	共計 (min)	流量ml/min / 總採樣量(L)		
超微量/有機分析實驗室 王郁茗	D-01 / PU-32	二氯甲烷 / 100/50活性碳管	09:06 / 15:14	368	50.6 / 18.6	0.498	50
超微量/禁藥實驗室 林聖哲	D-02 / PU-38	二氯甲烷 / 100/50活性碳管	08:55 / 15:04	369	50.0 / 18.5	<0.207	50
營建中心 材料實驗室 郭宏閔	D-03 / PU-01	二氯甲烷 / 100/50活性碳管	09:03 / 15:11	368	53.3 / 19.6	<0.195	50
空白樣品	BK / ---	二氯甲烷 / 100/50活性碳管					
超微量/有機分析實驗室 董秀華	M-01 / PU-33	甲基第三丁醚 / 100/50活性碳管	09:07 / 15:16	369	48.5 / 17.9	<0.115	40
空白樣品	BK / ---	甲基第三丁醚 / 100/50活性碳管					

備註:1.監測分析結果以本報告書所附之實驗室分析報告為準。

2.監測依據勞工作業環境監測實施辦法第八條。